



**Královéhradecký kraj**  
se sídlem  
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Telefon : 495 540 211  
Fax : 495 533 973  
E-mail : svatava.koubova@suskhk.cz  
IČ : 708 89 546  
DIČ : CZ70889546

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka Vyřizuje/linka Hradec Králové dne  
TOÚ/033-10/Ko Ing. Koubová / 18 30. 08. 2010

Věc : Výzva k podání nabídky

Ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) Vás vyzýváme k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona na stavební práce:

**„Silnice II/297 Čistá – Černý Důl – Jánské Lázně – Svoboda nad Úpou – úsek IV –  
trubní propustky“**

**1. Identifikace zadavatele**

Královéhradecký kraj  
se sídlem Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové  
IČ : 708 89 546  
DIČ : CZ70889546  
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku:

pro organizaci poptávky: Ing. Svatava Koubová, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, 728 717 104, e-mail:  
svatava.koubova@suskhk.cz,

pro technické záležitosti: Mgr. Jiří Novotný tel. 499 739 317, e-mail: jiri.novotny@suskhk.cz,  
na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., středisko Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov

**2. Vymezení předmětu zakázky**

Předmětem zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavební práce „**Silnice II/297  
Čistá – Černý Důl – Jánské Lázně – Svoboda nad Úpou – úsek IV – trubní propustky**“.

Jedná se o rekonstrukci IV. úseku silnice II/297 mezi uzlovými body A002 – A024, a to ve staničení od km 5,318 do km 7,250 na trase silnice Čistá – Černý Důl – Jánské Lázně – Svoboda nad Úpou.

Součástí veřejné zakázky jsou všechny stávající trubní propustky (5 kusů), které budou zrekonstruovány včetně trubních částí, vtokových a výtokových objektů a vozovky nad

propustky. Rekonstrukce představuje realizaci trubního propustku na profil DN 600 mm (800 mm, 1 400 mm, apod.), se základovými pasy pod betonovými čely z betonu C16/20 – XF2, XA1. Na připravený betonový podklad (C8/10) budou uloženy železobetonové trouby daného profilu s integrovaným těsněním. Poté bude provedeno betonové sedlo z betonu třídy C16/20 (XF2, XA1). Po uložení trub propustku a po realizaci betonového sedla bude rýha průběžně zasypána vhodným nesoudržným materiálem s průběžným hutněním. V ploše vozovky bude provedeno hutnění výkopu ( $E_{min} = 50 \text{ MPa}$ ) a to dle TKP 4 – Zemní práce. Následně bude provedena ložná a obrusná vrstva dle projektové dokumentace. Římsy vtokového a výtokového objektu propustků budou železobetonová z betonu C 35/45 (XC3, XD3, XF4), s příčným sklonem od vozovky silnice 4 %.

#### Hydroizolace

Rub železobetonových stěn vtokového a výtokového objektu bude ošetřen penetračním nátěrem Alp + 2x Sa12. Ostatní pohledové betonové plochy budou ošetřeny vhodným transparentním hydrofobním nátěrem (například 2 x Porosil, Schomburg, apod.).

#### Materiály a provádění

Užitá betonová směs železobetonové římsy, vtokových a výtokových opěr propustků bude konzistence vlhké, do betonu nebude užito dolomitické kamenivo. Beton bude ve fázi počátečního tuhnutí v prvních dnech po betonáži řádně ošetřován (vlhčen pomocí geotextílie a chráněn před přímými slunečními paprsky). V případě provádění betonáže při nízkých teplotách musí být dodavatelem přijata patřičná opatření (např. elektroohřev, urychlovače tvrdnutí, apod.). Záměsová voda bude odpovídat závazným ustanovením příslušných ČSN. Pohledové hrany betonu budou mít úkosy 50 x 50 mm. Pohledové betonové konstrukce budou ošetřeny transparentním hydrofobním nátěrem.

#### Použité konstrukční materiály

Beton pro železobetonové konstrukce:

- beton základu C16/20 - XF2, XA1
- beton opěr propustků C30/37 - XC4, XF 3 (XA1)
- beton římsy C 35/45 - XC4, XD3, XF4
- krytí výztuže je uvažováno 50 mm
- výztuž bude provedena z oceli 10 505 (R), síť z oceli KARI (W)

Zábradlí ocelové silniční (76/4,5 – 57/4,5) bude osazeno na vtokový a výtokový objekt. Nové ocelové zábradlí, které bude opatřeno protikorozní ochranou musí odpovídat TP 84 pro vysokou životnost „V“ (15 let) a pro agresivitu prostředí střední „C3“.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace „Silnice II/297 Čistá – Černý Důl – Jánské Lázně – Svoboda nad Úpou, IV. úsek“, zpracované firmou DiK Janák spol. s r.o., Dopravně inženýrská kancelář, Revoluční 208, 541 03 Trutnov, ve stupni DSP, termín zpracování duben 2008, číslo zakázky 050/07.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 45221220-0

Předpokládaná cena veřejné zakázky: 2 440 000,- Kč bez DPH

### 3. Doba a místo plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – ihned po podpisu smlouvy o dílo (předpoklad 27. září 2010)

Termín dokončení stavby – nejpozději **do 9.1.2011**. Dokončení prací nejpozději **do 28.11.2010**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba, kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji měnit.

Uchazeč v nabídce uvede termín zahájení a dokončení prací na veřejné zakázce, termín pro dokončení stavby a dobu realizace díla (v kalendářních týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek.

Místo plnění veřejné zakázky – **Jánské Lázně – silnice II/297**

#### 4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této zakázce tvoří níže uvedené dokumenty:

- Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení stavby
- Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací menšího rozsahu, schválené MD-OI č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1. května 2008 – nepředávají se dodavatelům
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD ČR č.j.18634/95-230 ze dne 15.4.1996 s účinností od 1.5.1996, v platném znění – nepředávají se dodavatelům
- Projektová dokumentace stavby - jako součást zadávací dokumentace se dodavatelům předává v elektronické podobě. V tištěné podobě je uložena k nahlédnutí u zástupce zadavatele pro technické záležitosti.
- Soupis prací včetně diskety/CD a preambule
- Formulář Souhrn smluvních dohod
- Formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce
- Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny
- Harmonogram postupu prací – vzor
- Informační tabule - vzor

Vyzvaným dodavatelům bude zadávací dokumentace zaslána společně s touto výzvou.

#### 5. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Uchazeč v nabídce předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.

Dále dodavatel předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením stavby, ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby.

Dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatele o řádném plnění vybraných z těchto stavebních prací. Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název zakázky, výši finančního plnění (v Kč), dobu a místo provedení prací. K tomuto seznamu připojí osvědčení objednatelů, které bude obsahovat následující údaje: cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží osvědčením objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5-ti letech realizoval alespoň 3 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební akci zadavatel považuje realizaci zakázky stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (rekonstrukce nebo výstavba trubic propustků) s finančním plněním minimálně ve výši 500 000,- Kč vč. DPH.

Dodavatel předloží certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, certifikát systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9000 pro stavební práce, jež jsou předmětem této veřejné zakázky. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členských státech Evropské unie. Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační

předpoklad, pokud má zaveden systém řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9000 pro stavební práce, jež jsou předmětem této veřejné zakázky.

## **6. Lhůta a místo pro podání nabídek**

Nabídka musí být předložena písemně v listinné formě v 1 originálu a musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě úřední překlad do českého jazyka.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 69 odst. 5 zákona na adresu:

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
podatelna  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové**

nebo osobně:

**podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové v době 7,00-14,00  
hod. v pracovní dny**

**do 9.9.2010 do 7,00 hodin.**

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

## **7. Hodnocení nabídek**

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria nejnižší nabídková cena za předmět zakázky vč. DPH. Při hodnocení se stanoví pořadí dle výše nabídkové ceny za předmět zakázky vč. DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

## **8. Požadavky zadavatele**

### **8.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena za předmět zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena jako nejvýše přípustná na základě jednotkových cen a sazeb v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci zakázky.

Do ceny nesmí být zahrnuta rezerva.

Cena bude zpracována po jednotlivých položkách dle výkazu výměr v členění po jednotlivých objektech a předložena v nabídce jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě (formát Excel, datová základna OTSKP) na disketě/CD.

Nabídková cena bude v nabídce uvedena v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny, jejíž vzor je součástí zadávací dokumentace.

Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových prepisů upravujících výši DPH nebo za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.

Nařídí-li zadavatel změnu některých prací, či nové práce, které nejsou prokazatelně zahrnuty v ceně a není možná jejich kompenzace v rámci stavby, bude dohodnuta v konkrétním případě cena nová, za použití stejné cenové úrovně jako je cenová úroveň nabídky.

### **8.2. Platební a dodací podmínky**

Dodací i platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, menšího rozsahu schválenými MD-OI č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1. května 2008 a Zvláštními obchodními podmínkami na zhotovení této stavby.

Zakázka bude realizována pouze v případě přidělení finančních prostředků. Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné finanční zálohy.

### 8.3. Požadavky na varianty

Variantní řešení proti předaným projektovým podkladům zadavatel nepřipouští.

### 8.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel požaduje záruku na provedené stavební dílo minimálně v délce 80 měsíců. Uchazeč může nabídnout záruční dobu delší (v měsících).

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění zakázky ve výši 2 920 000,- Kč vč. DPH je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí uchazeč ve své nabídce překročit.

Zhotovitel musí dokončit stavbu v termínu dokončení, přičemž zadavatel považuje stavbu za dokončenou, pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 7.1 a 8.1 Všeobecných obchodních podmínek, resp. Zvláštních obchodních podmínek na zhotovení této stavby.

Stavba musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a činnostmi včetně BOZP.

Uchazeč zpracuje a předloží v nabídce (v písemné a elektronické podobě) platební kalendář a harmonogram postupu výstavby v grafické podobě s členěním na jednotlivé stavební objekty a technologické operace. Harmonogram postupu výstavby bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými podzhotoviteli (subdodavateli). Harmonogram stavby bude současně podkladem pro žádost o uzavírku. O případné uzavírky silnice požádá zhotovitel stavby, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.

Vybraný uchazeč zpracuje a předloží, před uzavřením smlouvy o dílo, plán jakosti pro stavbu vč. kontrolního a zkušebního plánu a seznamu dokladů potřebných k dodávkám stavebních materiálů (certifikáty, prohlášení o shodě atd.).

V případě, že uchazeč předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více subdodavatelů, uvede v nabídce specifikaci prací na veřejné zakázce, které hodlá zadat subdodavateli a identifikační údaje každého subdodavatele.

S vybraným uchazečem vznikne závazná smlouva o dílo podpisem „Smlouvy o dílo (Souhrnu smluvních dohod)“. Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy o dílo v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách včetně dokumentů, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

## 9. Další informace

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.

Pro přejímací řízení dokončené stavby budou předloženy doklady o kvalitě materiálu dle zákona č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky živичných směsí vč. závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací).

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží, označení původu apod., pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.


Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na okolním majetku či pozemcích způsobených realizací této zakázky.

Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Předložené nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

Ze zadávací řízení budou vyloučeni uchazeči, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude v rozporu s podmínkami poptávky nebo bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

**Další informace a podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je pro zpracování nabídky nutná.**

  
Josef Ješina  
člen rady Královéhradeckého kraje  
zodpovědný za oblast dopravy a siln. hospodářství  
(na základě plné moci - usnesení Rady KHK  
RK/35/1530/2009)