



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Telefon : 495 540 211
Fax : 495 533 973
E-mail : svatava.koubova@suskhk.cz
IČ : 708 89 546
DIČ : CZ70889546

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/003-10/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová / 18

Hradec Králové dne

Věc : Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), podle § 25 písm. b) Vás vyzýváme k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení o veřejné zakázce na stavební práce:

„Most ev.č. 296-008 Horní Maršov – Temný Důl“

1. Identifikace zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ : 708 89 546
DIČ : CZ70889546
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Zmocněný zástupce zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:
pro organizaci zadávacího řízení: Ing. Svatava Koubová, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, 728 717 104, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz,
pro technické záležitosti: Jaroslav Kašpar DiS., na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., středisko Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov, tel. 725 785 627, e-mail: jaroslav.kaspar@suskhk.cz.

2. Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavební práce „**Most ev.č. 296-008 Horní Maršov – Temný Důl**“.

Most ev.č.296-008 se nachází na komunikaci II/296 mezi obcemi Horní Maršov a Pec pod Sněžkou v km 7,224. Most převádí silnici II/296 přes náhon bývalého areálu společnosti Texlen a.s. Stávající most je tvořen betonovými opěrami a nosnou konstrukcí sestávající z ocelových válcovaných nosníků s železobetonovou deskou.

Předmět veřejné zakázky je následující: Stávající nosná konstrukce (deska s válcovanými profily) bude odstraněna. Stávající opěry budou v místě styku s původní nosnou konstrukcí (NK)

zaříznu. Do opěr a dna nebude zasahováno. Nový most bude postaven za těmito původními opěrami, od kterých bude odseparován. Nová nosná konstrukce ze zabetonovaných nosníků bude uložena na nových opěrách na pérový kloub. Tato NK nebude nijak dosedat na původní opěry.

Délka přemostění: proměnné 4,53-5,51m (kolmé), délka mostního objektu: 17,25m (rovnoběžně s osou komunikace), délka nosné konstrukce: 6,4-7,4m (kolmá), volná šířka mostního objektu: 8,5m (šířka krytu komunikace). Šířka mostního objektu: 33,78m (šikmá), kolmou nelze vyjádřit, stavební výška: 0,77m (v ose komunikace).

Popis spodní stavby: Základy budou provedeny jako železobetonové, monolitické. Budou vystuženy vázanou výstuží 10505(R). Výška základu je 450mm, šířka vychází potom z polohy původního kanálu, ke kterému se základy dobetonovávají. Opěry budou provedeny jako železobetonové, monolitické. Budou vystuženy vázanou výstuží 10505(R). Minimální šířka opěry je 700mm, ale s ohledem na polohu původního kanálu bude opěra tlustší.

Popis nosné konstrukce: Jedná se o deskový ocelobetonový most se zabetonovanými nosníky. Most je tvořen jedním mostním polem o rozpětí 7,96m a 6,85m. Deska bude uložena na úložných prazích pomocí pérového kloubu. Materiál nosníků je navržen S355 J2+N. Montážní ztužení nosníků pomocí pásové oceli z materiálu S235 JR. Monolitická betonová deska mostovky střešovitěho tvaru o nejmenší tloušťce 295mm je navržena z betonu C30/37 XF3.

Kryt vozovky: Obalované kamenivo ACP 16+ (tl.60mm), asfaltový beton hrubozrnný ACO16+ (tl.50mm), spojovací asfaltový postřik SPA (0,3kg/m²), asfaltový beton střednězrnný ACO11+ (tl. 50mm).

Na mostě nebudou provedeny římsy, zábradlí, zábradelní svodidla.

Po dobu výstavby bude doprava na komunikaci II/296 omezena na jeden jízdní pruh s využitím jednosměrného mostního provizoria (rozpětí provizoria 30m, šířka vozovky 4m, únosnost 40t), umístěného mimo komunikaci. Doprava bude řízena světelnou signalizací.

Stavba se člení podle stavebních objektů následovně:

SO 000 – Všeobecné a předběžné položky

SO 201 – Most ev.č. 296-008

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Ivan Šír – Projektování dopravních staveb a.s., Mladé Buky 42, 542 23 Mladé Buky (Ing. Martin Fejks) ve stupni DSP+DZS, termín zpracování 08/2010, č. zak. 10 144.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV : 45221111-3

Předpokládaná cena veřejné zakázky: 9 200 000,- Kč bez DPH

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – **11.4.2011**

Termín dokončení stavby – nejpozději **do 19.8.2011** (v souladu s bodem 7.1 a 8.1 Zvláštních obchodních podmínek). Dokončení prací nejpozději **do 8.7.2011**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba, kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit.

Uchazeč v nabídce uvede termín zahájení a dokončení stavby, termín dokončení prací a dobu realizace díla (v kalendářních týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek.

Místo plnění veřejné zakázky – **mostní objekt ev.č. 296-008**

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří níže uvedené dokumenty, případně dodatky vydané zadavatelem:

- Informace a pokyny pro uchazeče k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) na stavební práce „Most ev.č. 296-008 Horní Maršov – Temný Důl“
- Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení stavby
- Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací menšího rozsahu, schválené MD-OI č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1. května 2008 – nepředávají se dodavatelům
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD ČR, v platném znění – nepředávají se dodavatelům
- Projektová dokumentace stavby - jako součást zadávací dokumentace se dodavatelům předává v elektronické podobě. V tištěné podobě je uložena k nahlédnutí u zástupce zadavatele pro technické záležitosti.
- Soupis prací včetně CD a preambule
- Formulář Souhrn smluvních dohod
- Formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce
- Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny
- Harmonogram postupu prací – vzor
- Informační tabule – vzor

Zadavatel poskytne dodavateli zadávací dokumentaci v souladu se zákonem. Zadavatel předá nebo zašle dodavateli zadávací dokumentaci v souladu s § 48 zákona nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Žádost dodavatel adresuje na SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Bc. Gabriela Nosková, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, kde také bude možné si zadávací dokumentaci vyzvednout po dohodě v pracovní dny v době 7,00 – 14,00 hod. u Bc. Gabriely Noskové (tel. 495 540 239, 723 120 267).

Zadavatel požaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace ve výši 600,- Kč vč. DPH. Částku dodavatel uhradí v hotovosti v pokladně v místě vydávání zadávací dokumentace před jejím převzetím, příp. dobírkou při zaslání zadávací dokumentace.

V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být předložena písemně v listinné formě v 1 originálu a 1 kopii a musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě úředně ověřený překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 51 odst. 7 zákona.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 69 odst. 5 zákona na adresu:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 14.2.2011 do 11,00 hodin

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 50 a násl. zákona ve lhůtě pro podání nabídek. Kvalifikaci dodavatel splní, pokud prokáže splnění :

1. základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
2. profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
3. ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona,
4. technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů doklady v souladu se zákonem a požadavky zadavatele. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy předloží vybraný uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace v originále nebo úředně ověřené kopii.

Doklady, prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku, nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

6.1. Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) – l) zákona dodavatel prokáže v souladu s § 62 zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

6.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených v § 54 písm. a), b) a d) zákona.

Pro splnění předpokladu dle § 54 písm. d) zákona je dodavatel povinen předložit doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením stavby, ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru mosty. Dodavatel uvede, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, resp. zda prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele.

6.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona prokáže dodavatel předložením dokladů :

- dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona pojistnou smlouvu, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
Dodavatel předloží uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a z něhož bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění.
Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 10 mil. Kč.
- dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený dodavatelem za stavební práce za poslední 3 účetní období.

Dodavatel doloží údaje, ze kterých bude patrná výše celkového obratu a obratu dosaženého dodavatelem za stavební práce s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. za stavební práce na pozemních komunikacích a silničních mostech, za poslední 3 účetní období.

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud v každém z uvedených účetních období činil jeho obrat za stavební práce s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. za stavební práce na pozemních komunikacích a silničních mostech, minimálně 50 mil. Kč.

6.4. Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů § 56 zákona prokáže dodavatel v následujícím rozsahu :

- o dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.

Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu a místo provedení prací. K tomuto seznamu připojí osvědčení objednatelů, které bude obsahovat údaje dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona, tj. cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží osvědčením objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5-ti letech realizoval alespoň 3 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební akci zadavatel považuje zhotovení stavby stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce mostu), a to s finančním plněním minimálně ve výši 10 mil. Kč vč. DPH za stavbu.

- o dle § 56 odst. 4 zákona předložením certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou.

Dodavatel předloží certifikát systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9000 pro stavební práce, jež jsou předmětem této veřejné zakázky.

Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členských státech Evropské unie.

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud má zaveden systém řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9000 pro stavební práce, jež jsou předmětem této veřejné zakázky.

- o dle § 56 odst. 5 zákona předložením certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí řady ČSN EN ISO 14000 pro stavební práce, jež jsou předmětem této veřejné zakázky.

Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členských státech Evropské unie.

7. Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah :

- | | |
|--|------------|
| 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky bez DPH | váha 90 %, |
| 2) délka záruční doby na provedené stavební dílo, tj. na most (v měsících) | váha 10 %. |

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit délku záruční doby na provedené stavební dílo, tj. na most, v měsících. Zadavatel požaduje záruku na provedené stavební dílo minimálně v délce 60 měsíců na most a ostatní práce a 120 měsíců na izolaci mostu. Uchazeč může nabídnout záruční dobu delší (v měsících), přičemž maximální délka záruční doby na most, která bude zadavatelem hodnocena jako nejlepší, činí 96 měsíců. V případě, že uchazeč

nabídne záruční dobu delší než je stanovená horní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči při hodnocení nabídek přidělena daná maximální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad :

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria :
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
 - považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup se nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou daného kritéria
- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

8. Zadávací lhůta

Doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, končí **31.7.2011**.

9. Další informace

Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné finanční zálohy.

Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí v této veřejné zakázce. Předložené nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je pro zpracování nabídky nutná.

Josef Ješina
člen rady Královéhradeckého kraje pro dopravu
(pověřený na základě usnesení Rady KHK
RK/35/1530/2009)