

Příloha P.2 - Kvalifikovaný odhad záborů PUPFL pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu

Kód koridoru	Celkový zábor PUPFL celým koridorem / celou plochou záměru [ha] (informativní charakter)					Koeficient redukce	Redukovaný zábor PUPFL vlastním záměrem [ha]				
	Stav záměru	Les ochranný	Les zvl. určení	Les hospodářský	Celkem [ha]		Les ochranný	Les zvl. určení	Les hospodářský	Chrakter záboru	Redukovaný zábor PUPFL celkem [ha]
ŽELEZNICE											
DZ3	+	0,00	0,00	8,07	8,07	0,1666	0,00	0,00	1,34	odněti	1,34
SILNICE I. TŘÍDY											
DS2A	+	0,00	0,00	19,31	19,31	0,1	0,00	0,00	1,93	odněti	1,93
DS3p	realizováno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DS4A	+	0,00	0,00	21,40	21,40	0,1	0,00	0,00	2,14	odněti	2,14
DS5A	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	0,00	0,00	0,00	odněti	0,00
DS6p	realizováno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SILNICE II. TŘÍDY											
DS15	-	0,00	0,00	-1,93	-1,93	0,1111	0,00	0,00	-0,21	-	-0,21
DS8p	-	0,00	0,00	-0,31	-0,31	0,1111	0,00	0,00	-0,03	-	-0,03
DS19A	+	0,00	0,00	0,54	0,54	0,1111	0,00	0,00	0,06	odněti	0,06
DS9p	-	0,00	0,00	-0,07	-0,07	0,1111	0,00	0,00	-0,01	-	-0,01
DS27A	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1111	0,00	0,00	0,00	odněti	0,00
DS30	-	0,00	0,00	0,03	0,03	0,1111	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DS31	realizováno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DS36A	+	0,00	0,00	0,86	0,86	0,1111	0,00	0,00	0,10	odněti	0,10
DS37	realizováno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DS37A	+	0,00	0,00	1,53	1,53	0,1111	0,00	0,00	0,17	odněti	0,17
DS49	-	0,00	0,00	-3,06	-3,06	0,1111	0,00	0,00	-0,34	-	-0,34
DS49A	+	0,00	0,01	34,17	34,18	0,1111	0,00	0,00	3,80	odněti	3,80
DS52	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1111	0,00	0,00	0,00	-	0,00
ELEKTROENERGETIKA											
TE3p	-	-8,29	-54,02	-135,55	-197,86	0,0833	-0,69	-4,50	-11,29	-	-16,48
TE4	+	82,81	318,36	2,73	403,90	0,0833	6,90	26,52	0,23	omezení	33,64
TT4	+	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	omezení	0,00
TT5	+	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	omezení	0,00
PLYNÁRENSTVÍ											
TP1	-	-7,71	-11,09	-20,45	-39,25	0,0333	-0,26	-0,37	-0,68	-	-1,31
TP1A	+	0,00	0,00	15,73	15,73	0,0666	0,00	0,00	1,05	omezení	1,05
TP2	-	0,00	-4,81	-6,10	-10,91	0,0333	0,00	-0,16	-0,20	-	-0,36
TP3	-	0,00	0,00	-0,45	-0,45	0,0333	0,00	0,00	-0,01	-	-0,01
TP4	-	0,00	0,00	-1,52	-1,52	0,0333	0,00	0,00	-0,05	-	-0,05
TP5	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0333	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TP6	-	0,00	0,00	-5,13	-5,13	0,0333	0,00	0,00	-0,17	-	-0,17
TP7	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0333	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TP8	-	0,00	0,00	-0,29	-0,29	0,0333	0,00	0,00	-0,01	-	-0,01
TP9	-	0,00	0,00	-4,99	-4,99	0,0333	0,00	0,00	-0,17	-	-0,17
TR2	-	0,00	0,00	-0,26	-0,26	-	0,00	0,00	-0,26	-	-0,26
TR3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TR4	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TR5	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Kód koridoru	Celkový zábor PUPFL celým koridorem / celou plochou záměru [ha] (informativní charakter)					Koefficient redukce	Redukovaný zábor PUPFL vlastním záměrem [ha]				
	Stav záměru	Les ochranný	Les zvl. určení	Les hospodářský	Celkem [ha]		Les ochranný	Les zvl. určení	Les hospodářský	Chrakter záboru	Redukovaný zábor PUPFL celkem [ha]
TR6	-	0,00	0,00	-0,11	-0,11	-	0,00	0,00	-0,11	-	-0,11
TR7	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TR8	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TR9	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ											
TV1	+	0,17	11,36	74,05	85,58	0,0666	0,01	0,76	4,93	omezení	5,70
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA											
PPO2	nemá zábor	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO3	nemá zábor	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO4	nemá zábor	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO6	nemá zábor	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO7	nemá zábor	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO10	nemá zábor	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO11	nemá zábor	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO14	nemá zábor	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO16	nemá zábor	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO17	nemá zábor	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO18	nemá zábor	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO19	+	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO20	+	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO21	+	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO22	+	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO24	+	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
PPO25	+	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
CELKEM [ha]							5,96	22,25	2,19		30,40