

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č. j.: MURK-OVŽP-29394/2021-749/2021-Ku

Oddělení: životní prostředí

spisová zn.: 231.1 skartační zn.: A/20

počet listů dokumentu: 5 počet příloh/listů: 0

vyřizuje: ing. Kunertová / linka: 356

e-mail: dita.kunertova@rychnov-city.cz

V Rychnově nad Kněžnou 1.prosince 2021

Závazné stanovisko – Souhlas dle § 17, odst. (1), písm. a) a písm e) vodního zákona č. 254/2001 Sb. ke stavbě SO 206 Most přes Kněžnou v ulici Pod Budínem, SO 205 Most přes silnici II/318, SO 365 - Havarijní a retenční nádrž pro SO 305 Odvodnění a objektu SO 366 Havarijní a retenční nádrž pro SO 311 Odvodnění v rámci akce „I/14 Rychnov nad Kněžnou, Obchvat“ - v k.ú. Rychnov nad Kněžnou a v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku nebo pozemcích s takovým pozemkem sousedících a na pozemcích ve stanoveném ochranném pásmu vodního zdroje.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stavebníkovi

**Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

IČO 65993390

v y d á v á

podle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

s o u h l a s

ke stavbě - SO 206 Most přes Kněžnou v ulici Pod Budínem, SO 205 Most přes silnici II/318, SO 365 - Havarijní a retenční nádrž pro SO 305 Odvodnění I/14 km 2,630 – 3,980 a objektu SO 366 Havarijní a retenční nádrž pro SO 311 Odvodnění ulice pod Budínem v rámci akce „I/14 Rychnov nad Kněžnou, Obchvat“, v kraji Královéhradeckém, obci Rychnov nad Kněžnou, v k.ú. Rychnov nad Kněžnou, v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, v povodí významného vodního toku Kněžná, IDVT 10100210, č.h.p. 1-02-01-0770-0-00, č.h.p. 1-02-01-0790-0-00, v části stanoveného ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů Rychnov nad Kněžnou, podle podkladů z dokumentace pro územní řízení zpracované Sdružením NOVA, ve zplnomocnění Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, zak. č.: 19-LI33-003, datum: 03/2021.

Souhlas se vydává za těchto podmínek :

1. Další stupeň projektové dokumentace pro stavební řízení bude zahrnovat i přesnější výpočet návrhu havarijních a retenčních nádrží SO 365 a SO 366 s odpovídající regulací vypouštěného množství dešťových vod do vodního toku dle požadavku správce povodí, detailní výkresy pro řešení retenčních nádrží, detaily vypouštěcích zařízení, detaily všech výústních objektů do vodního toku.
2. Zadržení dešťových vod ze stavby bude řešeno v souladu s normou TNV 759011 „Hospodaření se srážkovými vodami“, křížení komunikace s vodním tokem v souladu s normou ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
3. Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhl. č. 450/2005 Sb.) bude zpracován havarijní plán a předložen i se stanoviskem správce povodí ke schválení vodoprávnímu úřadu.
4. Dodavatel stavby bude investorem upozorněn na práce zasahující do území ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů Rychnov nad Kněžnou, nebude zde parkována žádná technika ani ukládán stavební materiál a dbáno na omezení rizika možného znečištění půdy, povrchových a podzemních vod.
5. Před zahájením stavby bude zpracován povodňový plán stavby a předložen k vydání odborného stanoviska na vodohospodářský dispečink Povodí Labe (kontaktní osoba Ing. Pavel Jansa, 495088708), k posouzení MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽ – vodoprávnímu úřadu a k odsouhlasení povodňovému orgánu Města Rychnov nad Kněžnou.
6. Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropnými látkami, betonem, cementem) a stavební práce budou probíhat tak, že nedojde ke splavení stavebních materiálů, výkopků nebo sypkých zemin do povrchových vod vodního toku.
7. Jakost vypouštěných dešťových vod do vodního toku bude v ukazateli $C_{10} - C_{40}$ nejvýše 1 mg/l.
8. V záplavovém území vodního toku budou terénní úpravy provedeny v max. měřítku dle hydrotechnického posouzení a v ostatním území bude niveleta terénu zachována (terén nebude navyšován). Objekty či úpravy, které budou umístěny v záplavovém území, musí být provedeny tak, aby při povodňových průtocích nemohlo dojít k jejich poškození či rozplavení.
9. Opravy koryt vodních toků budou provedeny dle původních parametrů toků. Při čištění odvodňovacích příkopů (vodních linií) nesmí dojít ke splavování sedimentů dále po tocích.
10. Navrhované stavební objekty budou ve vzdálenosti do 8 m od koryta vodního toku Kněžná provedeny tak, aby byly zabezpečeny a ochráněny na možnost přejezdu těžkou technikou správce toku a to bez omezení.
11. Výústění budou provedeny tak, aby nezasahovaly do průtočného profilu vodního toku a spodní hrana výústění byla umístěna min. 0,2 m nad běžnou hladinou vodního toku. Výústění bude situováno mírně šikmo po směru proudění v toku.
12. Stavbou dojde k dotčení břehových porostů. Správce toku souhlasí s odstraněním stromů v nezbytném rozsahu nutném po realizaci stavby. V dalším stupni PD bude upřesněn počet a v rámci projekční přípravy projednán a povolen v souladu se zák. č. 114/92 Sb. s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. Ostatní břehové porosty nesmí být stavbou poškozeny.
13. Budou dodrženy podmínky Rámcové smlouvy, která se týká pravidel organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR. V případě

nedostatečných průjezdných parametrů v místě křížení komunikace s vodním tokem Kněžná, nebude Povodí Labe, státní podnik, vlastníkem a správcem úpravy koryta toku. Vzhledem k vzniklé překážce (komunikace s mostem, který nemá potřebné průjezdné parametry) dále správce toku požaduje zabezpečit samostatný přístup pro těžkou techniku správce vodního toku a to nad i pod mostem. Technické parametry nového přístupu k vodnímu toku nebo zřízení případných manipulačních ploch pod mostem budou odsouhlaseny s níže uvedeným provozním střediskem Žamberk.

14. Technické provedení a postup prací provedených v blízkosti toku budou v rámci přípravy dokumentace pro další stupeň řízení konzultovány s níže uvedeným provozním střediskem Žamberk.
15. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, tel. 465 612 014, úsekový technik Milan Suchodol, tel. 602 126 914).
16. Projektová dokumentace pro další stupeň řízení bude předložena k vyjádření správci vodního toku Kněžná – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové.
17. Udělený souhlas se časově omezuje po dobu související s průběhem celé stavby.

O d ů v o d n ě n í :

Investor stavby - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Královéhradeckého kraje, Pouchovská č.p.401, 503 41 Hradec Králové 7, zastoupený dle plné moci společnostmi - Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, IČO 482 66 230, požádal MěÚ Rychnov n. Kn., odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání souhlasu dle § 17, odst. 1), písm a) a písm e) ke stavbě - SO 206 Most přes Kněžnou v ulici Pod Budínem, SO 205 Most přes silnici II/318 v rámci akce „I/14 Rychnov nad Kněžnou, Obchvat“, SO 365 - Havarijní a retenční nádrž pro SO 305 Odvodnění I/14 km 2,630 – 3,980 a objektu SO 366 Havarijní a retenční nádrž pro SO 311 Odvodnění ulice pod Budínem v k.ú. Rychnov nad Kněžnou a v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku nebo pozemcích s takovým pozemkem sousedících a na pozemcích ve stanoveném ochranném pásmu vodního zdroje.

Žádost byla doložena souvisejícími plnými mocemi k zastupování, podklady z dokumentace pro územní řízení, zpracovanou Sdružením NOVA, ve zplnomocnění Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, zak. č.: 19-LI33-003, datum: 03/2021 (zejména objekty SO 205, SO 206, SO 365, SO 366), stanoviskem správce povodí a správce dotčeného vodního toku Kněžná - Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové č.j. PLa/2021/026507 ze dne 18.10.2021 a stanovisko provozovatele veřejného vodovodu v obci – společnosti Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou.

Uvedená stavba kříží významný vodní tok Kněžnou, který je ve správě Povodí Labe, státního podniku, Hradec Králové. Vlastní stavbou, jejím umístěním nebo při jejím provádění (zejména objekty SO 206, SO 365, SO 366) může dojít k ovlivnění vodních poměrů. Dále se stavba nachází z hlediska regionální ochrany zdrojů podzemní vody v CHOPAV Východočeská křída a v území ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů Rychnov nad Kněžnou. Stanoveno bylo opatřením obecné povahy MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odborem OVŽP pod č.j. OVŽP-31669/15-5739/2015-Ku ze dne 22.12.2015. Stavba svým rozsahem se dotkne i záplavového území významného vodního toku Kněžná, které bylo stanoveno opatřením obecné povahy pod zn. 5372/ZP/2006 ze dne 20.4.2006 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Nebude přímo dotčena stanovená aktivní zóna.

K projektové dokumentaci pro územní řízení bylo vydáno závazné stanovisko MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru VŽP pod č.j. MURK-OVŽP-14468/2021-288/2021-Pol ze dne 25.srpna, kde bylo z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem upřesněno, které stavby budou vodními díly, uplatněny další podmínky pro územní řízení dle požadavků vyplývajících z vodního zákona.

Udělovaný souhlas dle § 17 vodního zákona se zejména týká objektů - SO 205 Most přes silnici II/318 a železniční trať a přeložka železniční tratě, SO 206 Most přes Kněžnou v ulici Pod Budínem (vlastní koryto řeky nebude stavebními prvky dotčeno, průtočná kapacita nebude omezena). Dále se týká objektů, které budou stavebně (výustí) a svou funkcí souviset s korytem toku - SO 365 - Havarijní a retenční nádrž pro SO 305 Odvodnění I/14 km 2,630 – 3,980 a objektu SO 366 Havarijní a retenční nádrž pro SO 311 Odvodnění ulice pod Budínem.

Objekty odvodnění jednotlivých úseků komunikací slouží k odvádění a zadržení srážkových vod z těles komunikací a nejsou vodními díly. Přes regulované odtoky jsou dále odváděny do příslušných linií povrchových vod. Osazované odlučovače lehkých kapalin – OLK – v úseku č. 5 a č. 6, které se týkají vodního toku Kněžná a jsou v území blízkého vyhlášeného ochranného pásma vodních zdrojů Rychnov n. Kn. a v jejich infiltračním území, budou osazeny OLK s vybavením, které zajistí jakost v ukazateli $C_{10} - C_{40}$ max. 1 mg/l.

Stavba se dotýká vodního toku v místě souřadnic dle S-JTSK : Y – 610540, X – 1052434.

Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové jako správce povodí vydal pod č.j. PLa/20210/026507 ze dne 18.10.2021 své stanovisko z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona), kde je uvedeno, předmětný záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu/potenciálu. Podmínky správce povodí byly zapracovány do závazného stanoviska.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost s dokumentací, souhlasí s umístěním stavby za stanovených podmínek, které vycházejí ze stanoviska správce vodního toku, z obecných podmínek pro provádění daného typu stavby pro zajištění povodňové ochrany, ochrany vodních zdrojů a zájmů chráněných vodním zákonem.

Vydávaný souhlas nenahrazuje rozhodnutí o umístění ani povolení stavby vydávané podle stavebního zákona, jakož i jiných správních aktů, které jsou stanoveny zvláštními předpisy. Příslušným k vydání povolení k umístění posuzované stavby bude Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Poučení účastníků :

Tento souhlas není samostatným rozhodnutím a je závazným stanoviskem dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opravné prostředky proti tomuto stanovisku jsou upraveny v § 149 odst. 4) a 5) správního řádu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Dita Kunertová
referent životního prostředí

Rozdělovník:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, Správa Hradec Králové, Pouchovská č.p.401, 503 41 Hradec Králové 7 (dle plné moci se doručí společnosti Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, IČO 482 66 230)
2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové
3. Město Rychnov n. Kn., odbor správy nemovitostí

Na vědomí :

1. Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Orlice, Orlická 1101, 564 01 Žamberk
2. Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 09034773
3. Obec Synkov - Slemeno