

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne:

23. 11. 2021



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: MURK-OVŽP/25112/21-4326/21/No

Rychnov nad Kněžnou 3. listopadu 2021

Oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování

Vyřizuje: Nováková Lidmila

Telefon: 494509654, 773759157

E-mail: lidmila.novakova@rychnov-city.cz

ROZHODNUTÍ č. 126/2021

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic dle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a jako místně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti doručené dne 15.9. 2021 stavebníkem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4 v zastoupení projekční firmou Valbek, spol.s.r.o., Vaňurova 505, Liberec 46001, jež byla předmětem rozhodování, vydává

p o v o l e n í

podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona k novému připojení objektů v rámci stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“:

- SO 186 na silnici III/318, p.č. 3251 v k.ú. Slemeno u Rychnova n.Kn.,
- SO 122 přeložky silnice III/321 1 p.č. 5001 v k.ú. Rychnov n. Kn.
- SO 121 úprava napojení silnice III/3214 do stávající trasy v rozhraní p.č. 749/1 k.ú. Lipovka u Rychnova n.Kn. a p.č. 2985 k.ú. Rychnova n.Kn.

Podmínky povolení:

- 1) *Podmínky stanovené Policií ČR, DI Rychnov nad Kněžnou v závazném stanovisku KRPH-91950/ČJ-2021-050706:*
 - Při stavbě zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby nedocházelo ke znečištění dotčených silnic. V prostoru napojení a sjezdů neosazovat žádné objekty nebo zeleň pro zachování bezpečného rozhledu. Sjezdy provést v dostatečné šíři umožňující plynulé odbočení vozidel na místo ležící mimo pozemní komunikaci. Veškerá zařízení a objekty, které by mohly tvořit pevnou překážku v silničním provozu, situovat v dostatečné vzdálenosti od dotčené pozemní komunikace.
- 2) *Podmínky stanovené ve vyjádření Správy silnic KHK p.o Hradec Králové SSKHK-18487/21:*
 - Vlastníkem novostaveb chodníku, sjezdů a cyklostezek nebude Královéhradecký kraj, doporučujeme řešit samostatnými stavebními objekty.
 - SO 121 úpravy na silnici III/3214 V návaznosti na SO 152.1 požadujeme výměnu potrubí zatrubněného příkopu s doplněním čel podélného propustku.
 - SO 122 přeložka silnice III/3211 celý profil pravostranného i levostranného příkopu včetně navazujících terénních úprav svahů přímo pod mostním objektem SO 204 požadujeme opevnit odlážděním kamenem do betonu
 - SO 186 úprava na silnici II/318 pod mostem SO 205
 1. Celý profil pravostranného i levostranného příkopu včetně navazujících terénních úprav svahů přímo pod mostním objektem SO 205 požadujeme opevnit odlážděním kamenem do betonu

2. Silnice II/318 bude dotčena výstavbou mostního objektu SO 205, požadujeme navrhnoutou výměnu krytových vrstev vozovky rozšířit o výměnu podkladních vrstev vozovky (úsek přímo pod mostním objektem)
3. Pokud bude do stávajícího příkopu silnice II/318 sveden příkop z přeložky silnice I/14, požadujeme co nejrychlejší odvedení srážkové vody mimo profil pravostranného i levostranného příkopu, případně jeho zkapacitnění či návrh zasakování vody.

Obecné zásady, které požadujeme dodržet při přípravě rekonstruovaných nebo nových úseků silnic v naší správě:

1. Návrh úpravy trasy silnic III/3214, III/3211 a dotčení silnice II/318 bude zohledňovat odvodnění okolního terénu ve vztahu k zemnímu tělesu, napojení nových příkopů na stávající bude provedeno v dostatečné délce, aby nedocházelo k zadržování vody v příkopech
 2. Povrchová úprava dotčených sjezdů bude navrhována s asfaltovým krytem, bude zamezeno stékání srážkové vody ze sjezdů na povrch vozovky
 3. Podélné i příčné propustky budou navrženy s potrubím min. DN 600, čela propustků budou šikmá s odlážděním
 4. Veškeré dotčené SDZ bude vyměněno za nové, VDZ bude provedeno v barvě i plastu
- 3) Vlastníkem sjezdů a větve křižovatky je vlastník napojované komunikace a je povinen provádět pravidelnou údržbu napojení a průtočnosti příkopů.

Za splnění podmínek rozhodnutí odpovídá : Ing. Marek Novotný, ředitel správy ŘSD ČR Hradec Králové

Účastníci řízení dle §27 odst.1, 2 správního řádu:

- 1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4, IČ 65993390 v zastoupení projekční firmou Valbek, spol.s.r.o., Vaňurova 505, Liberec 46001, IČ 48266230
- 2) Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové, IČO 70947996

o d ů v o d n ě n í

Podáním doručeným dne 15.9.2021 požádal stavebník stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“, zastoupený firmou Valbek spol. s.r.o. Liberec o nová připojení či úpravy napojení silnic II/318, III/3211 a III/3214, objekty SO186, SO122, SO121 v k.ú. Slemeno u Rychnova n.Kn., k.ú. Rychnov n.Kn. a k.ú. Lipovka u Rychnova n.Kn..

- SO 152 napojení sjezdu účelových komunikací – 2x doprovodné komunikace, sjezd ke garážím a k retenční nádrži p.č. 749/1 k.ú. Lipovka u Rychnova n.Kn. a objekt SO 122 – napojení sjezdu vpravo na p.č. 5007 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou, namísto stávajícího sjezdu na p.č. 5008 se rozhodnutím nepovoluje, bude provedeno dle podmínek stanovených vlastníkem silnice pro sjezdy z účelových komunikací.

Po posouzení doložených souhlasných vyjádření silniční správní úřad žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. Stavebník dodrží podmínky ve výroku uvedené.

Silniční správní úřad se zabýval okruhem účastníků řízení a za účastníky dle §27 odst.1 a 2 správního řádu stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4, IČ 65993390 v zastoupení projekční firmou Valbek, spol.s.r.o., Vaňurova 505, Liberec 46001, IČ 48266230 a správce silnic Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové, IČO 70947996

Toto rozhodnutí neřeší vlastnické vztahy dle zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, vzniklé plánovanou výstavbou napojení.

K žádosti byly na základě výzvy k doložení dokladů připojeny vyjádření Správy silnic KHK p.o. Hradec Králové *SSKHK-18487/21* z 14.10.2021, závazné stanovisko KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn. KRPB-91950/ČJ-2021-050706 z 7.10.2021, výřezy situací napojení jednotlivých objektů z PD hlavní stavby, plnou mocí.

poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Lhůta pro případné odvolání se počítá ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž se den doručení do běhu lhůty nezapočítává, platí i pro doručení fikcí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. Případné odvolání má odkladný účinek.

Nováková Lidmila
Samostatná odborná referentka
odboru výstavby a životního prostředí
MěÚ Rychnov nad Kněžnou

Za tento úkon byl vyměřen správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích § 36 c) Kč 500,--.

Rozdělovník:

Valbek, spol.s.r.o., Vaňurova 505, Liberec 46001
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové

Na vědomí:
KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn.

Digitálně podepsal Lidmila Nováková
Datum: 04.11.2021 08:50:33 +01:00