

# MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

## Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: [e-podatelna@rychnov-city.cz](mailto:e-podatelna@rychnov-city.cz)

---

Č.j.: MURK-OVŽP-14468/2021-288/2021-Pol

Spis. zn.: 209.0 skart. zn.: S/5

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Polívková

Tel.: 494 509 360

Email: [iveta.polivkova@rychnov-city.cz](mailto:iveta.polivkova@rychnov-city.cz)

Počet listů dokumentu: 4 počet příloh: 0

Valbek, spol. s r.o.

Ing. Ladislav Šimek

Vaňurova 505/17

460 07 Liberec 3

Rychnov nad Kněžnou 25. srpna 2021

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zvláštních právních předpisů, k projektové dokumentaci zpracované ve stupni DÚR na akci: „**I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat**“ pro vydání územního rozhodnutí, zpracovatel PD: Sdružení NOVA, ve zplnomocnění Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, zak. č.: 19-LI33-003, datum: 03/2021, investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

---

Předložená projektová dokumentace řeší umístění stavby přeložky silnice I/14 – západního obchvatu města Rychnov nad Kněžnou v trase přes 4,6 km dlouhé a s výškovým rozdílem přes 50 m. Trasa je vedena severojižním směrem po zemědělských a lesních pozemcích na katastrálních územích Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Slemeno u Rychnova nad Kněžnou. Silnice je navržena jako extravilánová dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace I. třídy S 11,5/90.

Trasa obchvatu obnáší mimoúrovňovou křižovatku MÚK Lipovka, okružní křižovatku OK Lipovka, 6 mostních objektů (2 v MÚK, 1 přes VT Kněžná, 3 nad komunikacemi III/3214 Malá Lipovka, III/32111 Dubno, III/318 Zbuzany včetně dráhy), 2 nadjezdy (LBK, polní cesta), protihlukové stěny – Dubno, Ekologická.

**MÚK Lipovka – SO 110** je útvarovou křižovatkou se dvěma přímými a dvěma polopřímými jednosměrnými jednopruhovými větvemi. Všechny větve včetně OK budou kompletně zajištěny veřejným osvětlením. Přímá větev 1 vede dopravu od OK směrem na Solnici, dále se dělí na 2 jízdní pruhy, přímý s připojením na stávající silnici I/14 a druhý jako přímý vjezd 1b do PZ Lipovka (M.Preymesser). Přímé odbočení vpravo do PZ je potlačeno, je navržena výšková úprava hlavní trasy v místě stávajícího napojení přístupové komunikace do PZ. Polopřímá větev 2 vede dopravu z I/14 ze severu od obce Lipovka se zaústěním do OK. Polopřímá větev 3 vede dopravu od OK k silnici I/14 jižně směrem na Vamberk. Přímá větev 4 vede dopravu ze silnice I/14 z jihu od Vamberka a zaústí ji do OK. V prostoru MÚK se nachází rozsáhlá síť nadzemního vedení VN a VVN, která bude výškově upravena nebo zcela vymístěna.

**OK Lipovka - SO 112** se nachází v ose stávající silnice I/14 s kolmo křížícími se 4 paprsky. **Úpravy na silnici III/3214 Malá Lipovka - SO 121** budou vyvolány stavbou překlenujícího mostního objektu SO 203. Úpravy silnice spočívají ve výměně krytových vrstev, napojení sjezdu k doprovodným komunikacím a ke garážím, doplněním jednostranného chodníku, propojení VO a obnova DZ.

**Přeložka silnice III/3211 Dubno - SO 122** bude vyvolána stavbou překlenujícího mostního objektu SO 204. Úpravy silnice spočívají ve vytvoření nové směrové polohy komunikace, napojení sjezdy na přilehlé pozemky, doplněním stezky pro chodce a cyklisty bez dopravní návaznosti.

**Přeložka cyklostezky Lipovka - Rychnov SO 134** v místech plánované MÚK je navržena v délce 780 m v novém směrovém a výškovém vedení včetně VO.

**Přeložky polních cest v km 2,500 a v km 3,100- SO 150, 151** budou upraveny jako nadchod pro lokální biokoridor LBK a mostní nadjezd s návazností na nové doprovodné komunikace.

**Mostní objekty SO 200 obnáší:** zakládání na pilířích, železobetonové integrované rámy, železobetonové římsy s ochrannými zábradlími a svodidly, svahy pod mosty zpevněné dlažbou z lomového kamene, služební schodiště

- přes větev 2 MÚK Lipovka SO 201
- přes větev 3 MÚK Lipovka SO 202
- most přes silnici III/3211 (Malá Lipovka) SO 203
- most přes silnici III/3211 Dubno SO 204, umístění protihlukové stěny výšky 2,5m SO 760, druhá PHS je navržena na nároží křižovatky Ekologická x Pod Budínem SO 760
- most přes silnici II/318 a železniční trať SO 205
- most přes vodní tok Kněžná SO 206, koryto řeky nebude stavbou dotčeno
- most pro převedení LBK v k. 2,513 SO 220 (součástí SO 150)
- most na polní cestě v km 3,100 SO 221

**Vodohospodářské objekty SO 300:** řeší odvodnění silnice I/14 kombinací otevřených silničních příkopů se dnem zpevněnými betonovými tvárniciemi a odvodňovacími monolitickými žlaby do vtokových jímek nebo vpustmi do kanalizace dále přes retenční nádrže (1 povrchová, 5 podzemních) do nejbližších recipientů včetně VT Kněžná. Větvě MÚK a OK jsou odvodněny podélným a příčným sklonem přes krajnici do podélného příkopu, ze kterého jsou dešťové vody podchyceny vtokovou jímkou a dále vedeny do otevřené retenční nádrže **RN1-SO 361** s částečným vsakováním. Regulovaný odtok včetně bezpečnostního přelivu z RN1 je kanalizací (DN 800) v délce 1,79 km odveden s vyústěním do povrchových vod vodní linie ID 10169946 (HOZ Lipovka) **SO 321**. Do stejné vodní linie SO 321 bude svedeno odvodnění v úseku Malá Lipovka s retencí RN2 SO 362. Odvodnění I/14 v úsecích Dubno s navazujícími objekty retence RN3,4 SO 363 a 364 bude kanalizací svedeno s vyústěním do povrchových vod do vodní linie ID 10169947 **SO 322**. Navazující odvodnění silnice I/14 je vedeno přes RN 5,6 SO 365(norná stěna, kalová jímka) a SO 366 (součástí OLK se sorpčními filtry) s vyústěním kanalizace do vodního recipientu vodního toku Kněžná.

Součástí objektů je přeložka výtlaku z průmyslového areálu, opatření na kanalizacích, přeložky vodovodů, přeložky přípojky PVC, přeložky závlahy, úpravy meliorací.

Dle HG posouzení trasou mohou být dotčeny vodní zdroje studní a vrtů. Jedná se o kopané studny pro Jedlinskou Lhotu S-1, S-2 a pro dům a závlahu Lipovka čp. 59 a čp. 60 S-3, S-4, S-5 (nutné posoudit podrobným hydrogeologickým průzkumem).

Nová trasa silnice I/14 kříží stávající inženýrské sítě, které budou přeloženy do nových poloh, zejména se jedná o nadzemní a podzemní kabelové vedení napěťové a sdělovací soustavy, veřejné osvětlení, trubní vedení plynovodů, vodovodů a kanalizací.

Před zahájením vlastních stavebních prací vyvolané stavbou bude provedeno vykácení dotčené mimo lesní zeleně (F.9) Dendrologický průzkum), sejmutí humózních vrstev z ploch trvalého i dočasného záboru podél stavby. Návrh výsadeb bude zpracován v dalším stupni PD.

Nová trasa silnice I/14 protíná některé současně oplocené areály. Bude provedeno náhradní oplocení po hranici trvalého záboru s navázáním na původní.

Trasa se nedotýká aktivní zóny záplavového území.

Celkový trvalý zábor půdy činí 266 675m<sup>2</sup>, z toho 212 477 m<sup>2</sup> ZPF a 24730 m<sup>2</sup> PUPFL za všechny katastrální území. Přbytek výkopového materiálu je odhadován na 205 000 m<sup>3</sup> z výkopu. Do násypu bude uloženo 160 000 m<sup>3</sup>. Přbytek humózního materiálu činí 28 950 m<sup>3</sup> při potřebě 32 620 m<sup>3</sup> kulturních vrstev. Přbytečný humózní materiál bude odvezen a

deponován po dohodě s vlastníky na zemědělské pozemky. Plochy, ze kterých bude shrnuta hrabanka, čítají celkem 25 270 m<sup>2</sup>.

**Dle kompetencí daných příslušnými zákony vydáváme následující stanovisko:**

### ***I. Vodní hospodářství***

***vyřizuje: Ing. Kunertová***

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) posoudil výše uvedenou PD z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, zda splňuje požadavky dle § 5 odst. 3 vodního zákona a na základě toho vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona **souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:**

- 1) Stavba svým umístěním a křížením významného vodního toku Kněžná objektem SO 206 Most přes Kněžnou v ulici Pod Budínem vyžaduje udělení souhlasu se stavbou dle § 17 odst. 1 písm. a), e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke kterému je příslušný Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.
- 2) Stavba svým umístěním zejména objektem SO 205 Most přes silnici II/318 a železniční trať a přeložka železniční tratě se nachází ve stanoveném ochranném pásmu II.stupně vodních zdrojů Rychnov nad Kněžnou a vyžaduje udělení souhlasu se stavbou dle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke kterému je příslušný Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.
- 3) K výustím a regulací odtoku do vod povrchových – vodního toku Kněžná z objektu SO 365 - Havarijní a retenční nádrž pro SO 305 a z objektu SO 366 Havarijní a retenční nádrž pro SO 311 musí být vydáno povolení k nakládání s vodami (k řízenému odtoku dešťových vod do vodního toku), proto investor požádá vodoprávní úřad o jiné nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona.
- 4) Stavební objekty SO 331 Přeložka výtlaku RC d90 v km 1,075 je přeložkou veřejné kanalizace, SO 335 Opatření na kanalizaci v km 4,050 je změna na veřejném kanalizačním řádu, SO 341 Přeložka vodovodu LT 200, SO 343 Přeložka vodovodu PVC 160 v km 0,832, SO 344 Přeložka vodovodu PVC DN 160 v km 1,140, SO 347 Přeložka vodovodu PE 335 v km 3,989, SO 348 Přeložka vodovodu PVC DN 160 v km 4,212, SO 349 opatření na vodovodu Js225 PVC ul. Pod Budínem, SO 350 opatření na vodovodu LT 80 v ul. Pod Budínem, SO 351 Přeložka závlahy jsou změnami staveb vodního díla, kdy k jejich povolení bude příslušný Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a ŽP, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.
- 5) Stavební objekty k odvádění srážkových vod – SO 321 Opatření na vodní linii IDVT 10169946 a SO 321 Opatření na vodní linii IDVT 10169947, budou rozpracovány v dalším stupni projektové dokumentace, aby mohlo být posouzeno, zda se bude jednat o údržbu vodního díla nebo její změnu.
- 6) V rámci stavby bude zajištěna funkčnost navazujících úseků uložených meliorací, které budou stavbou narušeny.
- 7) Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zahrnovat i posouzení potřeby pro snižování hladiny podzemní vody v průběhu stavby a podmínky pro související monitoring stávajících zdrojů. Pokud by bylo požadováno čerpání podzemní vody za účelem snížení její hladiny, bude vyžadovat vydání příslušného povolení k nakládání

s vodami dle vodního zákona č. 254/2001 Sb., ke kterému bude doložen i odpovídající zpracovaný hydrogeologický posudek.

#### Odůvodnění:

Vodoprávní úřad posoudil rozsah a umístění navrhované stavby. Uvedená stavba kříží významný vodní tok Kněžnou, který je ve správě Povodí Labe, státního podniku, Hradec Králové. Vlastní stavbou, nebo při jejím provádění (zejména objekty SO 206,.....) může dojít k ovlivnění vodních poměrů, proto je nutné požádat o vydání souhlasu se stavbou dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba částečně některými objekty – SO 205 zasahuje do stanoveného ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů Rychnov nad Kněžnou. Stanoveno bylo opatřením obecné povahy MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odborem OVŽP pod č.j. OVŽP-31669/15-5739/2015-Ku ze dne 22.12.2015.

K udělení souhlasů je příslušný Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. K žádosti o vydání souhlasů požadujeme doložit souhlasné stanovisko dotčeného správce uvedených vodních toků – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové. Souhlasy se stavbou dle § 17 odst. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou řešeny samostatně.

Navazující objekty k odvádění srážkových vod – SO 321 Opatření na vodní linii IDVT 10169946 a SO 321 Opatření na vodní linii IDVT 10169947 řeší pročištění odvodňovacího příkopu včetně pročištění zatrubněného úseku, případně jeho rekonstrukci. Tyto objekty musí být min. v dalším stupni PD rozpracovány, aby mohlo být posouzeno, zda se bude jednat o údržbu vodního díla nebo její změnu.

Tam, kde je řešen regulovaný odtok do vodního toku Kněžné (z objektu SO 365 - Havarijní a retenční nádrž pro SO 305 a z objektu SO 366 Havarijní a retenční nádrž pro SO 311). V daném případě se bude jednat o nakládání s vodami – regulované vypouštění dešťových vod, ke kterému je nutné si požádat náš vodoprávní úřad o příslušné povolení. K žádosti podávané na příslušném formuláři – příloha č.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu bude nutné doložit souhlasné stanovisko správce dotčeného vodního toku - Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové. S dalšími navrženými regulacemi odtoku povrchových vod z retenčních nádrží dle předložených návrhů souhlasíme.

Objekty odvodnění jednotlivých úseků komunikací slouží k odvádění a zadržení srážkových vod z těles komunikací a nejsou vodními díly. Přes regulované odtoky jsou dále odváděny do příslušných linií povrchových vod. Osazované odlučovače lehkých kapalin – OLK – v úseku č. 5 a č. 6, které se týkají vodního toku Kněžná a jsou v území blízkého vyhlášeného ochranného pásma vodních zdrojů Rychnov n. Kn. a v jejich infiltračním území, budou osazeny OLK s vybavením, které zajistí jakost v ukazateli c10-c40 max. 1 mg/l. V ostatních úsecích doporučujeme min. OLK se zajištěním jakosti v ukazateli c10-c40 max. 5 mg/l.

V průběhu zpracování závazného stanoviska k PD pro územní řízení proběhla dne 30.07.2021 pracovní schůzka s projektanty, kde bylo zdůvodněno předkládané řešení, projednány závěry ze zpracovaných hydrogeologických posudků, ověřeno dělení stavby na jednotlivá povodí i vypočet návrhu příslušných retenčních nádrží.

Stavby objektů SO 330 Přeložka výtlaču – není stavbou vodního díla, jedná se o přeložku kanalizační přípojky. Objekty SO 332, SO 333, SO 334 - opatření na kanalizaci řeší pouze úpravy kanalizačních ul. vpustí, proto mohou být řešeny v rámci stavby povrchové komunikace a nejsou stavbami vodního díla. Stavbou vodního díla není SO 342 Přeložka přípojky PVC 90 v km 0,300. Opatření na kanalizaci se týkají uličních vpustí - nejsou stavbou

vodního díla, pouze SO 335 – opatření na kanalizaci KVK PARABIT, a.s., v km 4,050 se týká přímo úpravy stavby kanalizačního potrubí – proto vyžaduje povolení změny stavby vodního díla. Změny staveb vodních děl SO 331, SO 335, SO 341, SO 343, SO 344, SO 347, SO 348, SO 349, SO 350 by měli být projednány s provozovatelem veřejného vodovodu a kanalizace v obci, stavba SO 351 Přeložka závlahy s jejím vlastníkem.

Příslušným k vydání povolení změny staveb vodního díla bude Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a ŽP, oddělení životní prostředí. Žádost o povolení změny stavby vodního díla se podává vyplněná na příslušném formuláři – příloha vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

K SO 390 Zřízení náhradních zdrojů vody - upřesňujeme, že v lokalitě Jedlinská Lhota jsou již vybudovány dvě nové vrtané studny.

## **II. Ochrana přírody a krajiny**

**vyřizuje: Ing. Langerová**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. g) zákona, v souladu s Vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., Přílohy č. 1 - B.5, Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav (v platném znění) posoudil předloženou projektovou dokumentaci, zejména vegetační úpravy a stanovuje podmínky:

- **projektová dokumentace DSP pro stavební povolení bude obsahovat stavební objekt SO-Vegetační úpravy (výsadby),**
- **v souladu s ustanovením § 5 odst. 1,3 zákona požadujeme dodržet a zapracovat migrační opatření v plném rozsahu v souladu s předloženou „Migrační studií“ (součást PD, č. přílohy F.10). Dle navržených 9.2 Opatření omezující vstup na komunikaci je navrženo oplocení celého úseku navržené komunikace. S oplocením souhlasíme, zejména v úseku od mostu na polní cestě v km 3,100 až po současný kynologický areál (zaznamenáno v Koordinační situaci jako SO 433). V celém úseku dochází dle dobře známých poměrů k migraci zvěře i zvěře vysoké. Důvodem je i zajištění stability funkčního umístění LBK 4c, LBC 4, LBC 20, LBK 25 a LBK 10 v souvislosti s jejich dotčeností nebo bezprostřední blízkosti s obchvatem,**
- **volit dostatečně objemný propustek v km 1,975 (Dubno) pro zajištění průchodnosti zvěře, lokalita je v současnosti trvale využívána pro migraci zvěře,**
- **zajištění společné pochůzky po otevřených HMZ před jejich pročištěním, prohloubením a výřezem dřevin z důvodu eliminace zásahů do koryta, možnosti výskytu živočichů vázaných na vodní a vlhké prostředí a nutného výběru dřevin k výřezu.**

Dále Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona, v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. b) a ustanovením § 4 odst. 2 zákona bude vydávat **souhlasné závazné stanovisko** k zásahu do VKP vodních toků, údolní nivy, lesů na základě podané žádosti.

Současně orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. j) zákona, v souladu s ustanovením § 12 odst. 1,2 zákona bude vydávat **souhlas** k umístování a povolování stavby obchvatu z hlediska ovlivnění nebo změny krajinného rázu v dotčeném území na základě podané žádosti.

Navrhujeme zvážit pro přípravu DSP **OK Lipovka-SO 112** úpravu sklonů vnitřního tělesa okružní křížovanky na 1:2,5 až 1:3 z důvodu zajištění bezpečného přístupu a pohybu po zemním tělese pro údržbu centrálního středu s možnou výsadbou dřevin. K možným výsadbám doporučujeme využít po obvodu borovici kleč (*Pinus mugo* „Pumillio“) a ve vrcholové ploše třezalku kalíškatou (*Hypericum calycinum*). Jedná se o dřeviny odolné na sucho, emise, zasolení a minimálně údržbové.

#### Odůvodnění:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle výše uvedených ustanovení § 77 zákona po posouzení předložené projektové dokumentace sděluje, že jsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem. Z důvodu nedostatečně řešeného oplocování silnice v rámci migračních opatření zdejší orgán ochrany přírody a krajiny ve své působnosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona bude řešit dopad rušivé činnosti podle §5 odst. 1 zákona a zvažovat vydání opatření obecné povahy na základě plnění podmínky požadovaného zapracování migračních opatření do projektové dokumentace.

### **III. Ochrana zemědělského půdního fondu**

**vyřizuje: Ing. Hloušková**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 15 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), sděluje: V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a 6 zákona o ochraně ZPF je třeba požádat o vydání souhlasu s trvalým odnětím pozemků ze zemědělského půdního fondu. Příslušným orgánem k udělení souhlasu při dotčení zemědělské půdy nad 10 ha je dle § 17 písmeno d) zákona o ochraně ZPF Ministerstvo životního prostředí.

Dále dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), který nepřímo novelizoval § 18 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, dle § 2h odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb. se **žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro účely stavby dopravní nebo energetické infrastruktury podává u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je příslušný k vyřízení**, v tomto případě u Ministerstva životního prostředí.

#### Odůvodnění:

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu byla posouzena předložená žádost a vzhledem k tomu, že záměr je umístěn na pozemcích, které náležejí do zemědělského půdního fondu a záměrem budou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF, bude vydán souhlas s odnětím půdy ze ZPF orgánem ochrany zemědělského půdního fondu samostatným závazným stanoviskem na základě podané žádosti. Příslušným orgánem k udělení souhlasu při dotčení zemědělské půdy nad 10 ha je dle § 17 písmeno d) zákona o ochraně ZPF Ministerstvo životního prostředí.

### **IV. Odpadové hospodářství**

**vyřizuje: Ing. Marková**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vydává ke stavbě **souhlasné závazné stanovisko a stanoví tyto podmínky**:

1. Nakládání s odpadem je třeba řešit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcí vyhláškou.
2. Původce odpadu je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

3. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude přesně určena bilance všech výkopových zemin, a jak bude naloženo s výkopovou zemínou tak, aby byla vyrovnaná bilance zemin, popř. bude určeno, do jakých zařízení bude výkopová zemina odvezena. Původce odpadu je povinen mít zajištěno předání odpovídajícího množství stavebního odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou před vznikem odpadu.

**Odůvodnění:**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou předmětnou žádost o vydání závazného stanoviska včetně příloh posoudil a na základě výše uvedených podkladů vydal souhlasné závazné stanovisko s podmínkami z hlediska zákona o odpadech, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

***V. Lesní hospodářství***

***vyřizuje: Ing. Martinek***

Dle projektové dokumentace se jedná o stavbu, kde budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře vyšší než 1 ha. Z tohoto důvodu vydává závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

***VI. Ochrana ovzduší***

***vyřizuje: PaedDr. Knapovská***

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, se sídlem Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen "městský úřad") jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), po posouzení výše uvedené PD sděluje, že dle předložené rozptylové studie k výše uvedenému záměru, zpracované spol. EKOBEST s.r.o., Elišky Krásnohorské 798, 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČO 25959085 pod zak.č.: 19-LI33-003, datum: 03/2021, dojde realizací záměru k přesunutí imisní zátěže z průjezdu města Rychnov nad Kněžnou na tranzitní komunikaci vedenou v území s menší hustotou obyvatel, mimo hustě obydlená sídla a tím lze předpokládat snížení imisní zátěže v centru města. Z tohoto důvodu nemáme k realizaci záměru z hlediska kompetencí dle zákona o ochraně ovzduší dalších připomínek.

**Odůvodnění:**

Z hlediska ochrany ovzduší byla posouzena předmětná žádost, a protože realizací záměru dojde ke snížení imisní zátěže v centru města, nemáme k záměru připomínek.

**Poučení účastníků:**

Toto stanovisko není samostatným rozhodnutím a je závazným stanoviskem dle příslušných zákonů a dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze v návaznosti na § 149 odst. 5) a § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podnět k přezkoumání závazného stanoviska v přezkumném řízení k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

S pozdravem

*(otisk úředního razítka)*

Bc. Petr Dušek

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

*z.p. Iveta Polívková*